


SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA NR 2  
skala 1:25



dla betonu  $a \geq 50\text{mm}$   
dla muru  $a \geq 100\text{mm}$

DODATKOWE MOCOWANIE ŁĄCZNIKAMI  
MECHANICZNYMI PŁYT STYROPIANOWYCH

**U W A G A :**  
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.  
2. Wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem.  
3. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem.  
4. Wszelkie rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi oraz wg.zaleceń producenta .  
Z uwagi na to, że w trakcie wykonywania prac budowlanych, istnieje możliwość wystąpienia zmian technologicznych i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problematyki powstałej z w/w prac, wówczas należy się niezwłocznie skonsultować z projektantem.

<div><div><div>BIURO PROJEKTOWE</div></div><div><div><b>"M&amp;G" USŁUGI PROJEKTOWE</b></div><div>mgr inż. ŁUKASZ GARDIAN</div><div>ul. 1-go MAJA 20 , 27-500 OPATÓW , tel. 607 250 262, e-mail : lgardian@wp.pl</div></div></div>			
Temat:	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO -WARSZTATOWEGO		
Branża:	Architektura	Stadium: Projekt budowlany	Numer rysunku:  <b>A-11</b>
Nazwa rys.	SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA NR 2		
Inwestor:	GMINA BAĆKOWICE BAĆKOWICE 84, 27 - 552 Baćkowiec		Skala rysunku:  <b>1:25</b>
Adres budynku:	dz. nr ewid. 181/5, Baćkowiec , Gmina Baćkowiec		Data opracowania: <b>kwiecień 2013</b>
Opracował:	techn. budowlany Jan Witkowski	Nr uprawnień: GP-III-7342/14092	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Łukasz Gardian	Nr uprawnień: -	Podpis: