



* DRZWI BEZKLAMKOWE OD WEWNĄTRZ

Sz01	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	
	Tynk silikatowo-silikonowy	5mm
	styropian	10cm+10cm
	Bloczek Silka drążony	24cm
	Tynk cem./wap.	15mm

Sz02	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (W STREFIE WYKOŃCZENIA HPL)	
	płyta HPL drewnopodobna, układ słoi poziomy	8mm
	podkonstrukcja do montażu okładziny HPL	
	przestrzeń wentylacyjna	20mm
#	wełna mineralna twarda	20cm
	Bloczek Silka drążony	24cm
	Tynk cem./wap.	15mm

\# materiał izolacyjny dopaować do wybranej technologii montażu płyt HPL

Sw01	ŚCIANY WEWNĘTRZNE
	Tynk cem.-wap. gr.1,5cm
	Silka E24 o wytrzymałości 20MPa, izol. akustyczna R 54dB, gr.24cm
	Tynk cem.-wap. gr.1,5cm

Sw02	ŚCIANY WEWNĘTRZNE
	Tynk cem.-wap. gr.1,5cm
	Silka E12 o wytrzymałości 15MPa, izol.akustyczna R 47dB, gr.12cm
	Tynk cem.-wap. gr.1,5cm

Sw03	ŚCIANY WEWNĘTRZNE
	Tynk cem.-wap. gr.1,5cm
	Silka E8 o wytrzymałości 15MPa, izol.akustyczna R 45dB, gr.8cm
	Tynk cem.-wap. gr.1,5cm

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW [m2]
101	SPRZEDŻ/MAGAZYN	72,4
1.02	KLATKA_SCHODOWA	8,3
1.03	KOTŁOWNIA	7,5
1.04	MAGAZYN_NA_PELLET	5,8

PARTER ŁĄCZNIE : 94,0 m2

Nazwa zadania : BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W MIEJSCOWOŚCI BAĆKOWICE	PROJEKT
Adres inwestycji : działka nr 181/7, 181,5 m. Bačkowice gm. Bačkowice woj. Świętokrzyskie	Etap : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
	Symbol projektu/nr części : BA/1
Treść : RZUT PARTERU	Data : 03.2017
Projektował: mgr inż. arch. Monika Kasprowicz — nr uprawnień: SW 35/2007 — Podpis:	Skala : 1:50
Sprawdził: mgr inż. arch. Paweł Chromik — nr uprawnień: KL 348/94 — Podpis:	A-01