



NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	WYPOSAŻENIE TECHNICZNE					Temp. [°C]	Oświetlenie [lx]	
		lp	nazwa urządzenia	ilość szt.	przyłącze wod.-kan.	moc [kW]	U [V]	- ilość wymian [w/h] - nawiew, wywiew	ogólne miejsce pracy
1	ŚWIELICA ( do 40 osób)	14 15	stół 90x90 krzesła o pow. zrywalnej	3 12	- -	- -	- -	wentylacja mech. 5,2 w/h (30 m3/h na 1os.)	20° 200 -
2	POMIESZCZENIE SOCJALNE	1 2 3 4 5 6	chłodziarka kuchnia elektryczna 4xpal, piekarnik okap nad urządzeniem grzewczym zlewozmywak umywalka blat roboczy	1 1 1 1 1 4 mb.	- - - wod. cz./kan. wod. cz./kan. -	0,3 10,50 1,1 - - -	230 400 230 - - -	wentylacja mech. 10 w/h	20° 200 300
3	TOALETY DLA NPS/ DAMSKA	7 8	umywalka miska ustępowa	1 1	wod. cz./kan. wod. z./kan.	- -	- -	wentylacja wywiewna włączona z oświetleniem w pom. wc z opóźnieniem	20° 200 -
4	TOALETY MĘSKA	7 8 9	umywalka miska ustępowa pisuar	1 1 1	wod. cz./kan. wod. z./kan. wod. z./kan.	- - -	- -	wentylacja wywiewna włączona z oświetleniem w pom. wc z opóźnieniem	20° 200 -
5	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	10 11	regał porządkowy 70x50x190 zlew porządkowy + zleczka + kratka ścielkowa	2 1	- wod. cz./kan.	- -	- -	wentylacja wywiewna włączona z oświetleniem w pom. porządkowym z opóźnieniem	20° 200 -
8	KOMUNIKACJA	12. 13	szała na odzież wierzchnią wieszak ścienny	1 2	- -	- -	- -		16° 100 -

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	
1	ŚWIELICA	h. pom. 3,0m
2	POMIESZCZENIE SOCJALNE	h. pom. 3,0m
3	WC_DAMSKI/NIEPEŁNOSPRAWNYCH	h. pom. 2,5m
4	WC_MĘSKI	h. pom. 2,5m
5	POM_PORZ+KOTŁOWNIA	h. pom. 2,5m
6	WIATROLAP/KOMUNIKACJA	h. pom. 3,0m

Nazwa zadania :				
BUDOWA ŚWIELICY WIEJSKIEJ PRZY PARAFII WRAZ Z NIEZBĘDNymi URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi			icd PROJEKT	
Adres inwestycji :			Etap :	
m. Bockowice dz. nr 152 województwskie			PROJEKT TECHNOLOGII	
Treść :			Symbol projektu/nr części :	
RZUT. TECHNOLOGIA.			BWA/1	
Opracował:			Nr rysunku :	
mgr inż. arch. Monika Kasprowicz			T-01	