

PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA DROGOWA

„Infrastruktura Drogowa – Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo-usługowym”

L.p.	Kod pozycji przedmiarowej	Numer specyfikacji technicznej	Opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość
PARKING "A"					
		D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		D-01.01.01	Roboty pomiarowe i przygotowawcze		
A.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 1850m2	m2	1 850,00
		D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny		
A.2	KNR 2-31 0806-08	D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy śr. 25cm 850m2	m2	850,00
		D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg		
A.3	KNR 2-31 0805-04 analogia	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kruszywa, gruzu wraz z uporządkowaniem terenu 1000m2	m2	1 000,00
		D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE. Wymagania ogólne		
		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-VI kat. wraz z wykonaniem nasypów		
		D-02.03.01			
A.4a	KNR 2-01 0202-05	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	900,00
A.4b	KNR 2-01 0235-01	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt.	m3	30,32
A.4c	0237-07	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III	m3	30,32
A.4d	KNR 4-01 0108-06	D-02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - Wykonawca zapewni miejsce składowania gruntu własnym staraniem i na własny koszt	m3	869,68
		D-04.00.00	PODBUDOWY		
		D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
A.5	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1350m2	m ²	1 350,00
		D-04.05.01	Ulepszone podłoże		
A.6	KNR AT-03 0201-01	D-04.05.01	Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 25cm 1350m2	m ²	1 350,00
		D-04.05.01	Warstwa mrozochronna		
A.7	KNR AT-03 0201-02	D-04.05.01	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, gr. 22cm 1350m2	m ²	1 350,00
		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
A.8	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3, gr. 20cm 1240m2	m ²	1 240,00
		D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
		D-05.03.05	Nawierzchnie z kostki betonowej		
A.9	KNR 2-31 0511-03	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa * miejsca postojowe: 675m2 * jezdnie: 500m2	m ²	1 175,00
A.10	KNR 2-31 0511-02	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa * chodniki: 65m2	m ²	65,00
		D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
		D-08.01.01	Budowa krawężnika		
A.11	KNR 6-0403-03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 * wyniesiony +12cm - 320m * wyniesiony +4cm - 180m	m	500,00
		D-09.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE		
		D-09.01.01	Zieleń		
A.12	KNR 2-01 0510-01	D-09.01.01	Plantowanie i humusowanie z obsianiem terenu, przy grubości warstwy humusu 15-cm. 600m2	m ²	600,00
PARKING "B"					
		D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		D-01.01.01	Roboty pomiarowe i przygotowawcze		
B.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 750m2	m2	750,00
		D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny		
B.2	KNR 2-31 0806-08	D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy śr. 25cm 200m2	m2	200,00
		D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg		
B.3	KNR 2-31 0805-04	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kruszywa, gruzu wraz z uporządkowaniem terenu 550m2	m2	550,00
		D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE. Wymagania ogólne		
		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-VI kat. wraz z wykonaniem nasypów		
		D-02.03.01			
A.4a	KNR 2-01 0202-05	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	191,07
A.4b	KNR 2-01 0235-01	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt.	m3	14,57
A.4c	0237-07	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III	m3	14,57
A.4d	KNR 4-01 0108-06	D-02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - Wykonawca zapewni miejsce składowania gruntu własnym staraniem i na własny koszt	m3	176,50
		D-04.00.00	PODBUDOWY		
		D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
B.5	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 400m2	m ²	400,00
		D-04.05.01	Ulepszone podłoże		
B.6	KNR AT-03 0201-01	D-04.05.01	Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 25cm 400m2	m ²	400,00

			Warstwa mrozochronna		
B.7	KNR AT-03 0201-02	D-04.05.01	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, gr. 22cm 400m ²	m ²	400,00
		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
B.8	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3, gr. 20cm 260m ²	m ²	260,00
		D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
		D-05.03.05	Nawierzchnie z kostki betonowej		
B.9	KNR 2-31 0511-03	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo- piaskowej, kostka kolorowa * miejsca postojowe: 160m ² * jezdnia: 100m ²	m ²	260,00

		D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
		D-08.01.01	Budowa krawężnika		
B.10	KNNR 6-0403-03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 * wyniesiony +12cm - 100m * wyniesiony +4cm - 40m	m	140,00
		D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
		D-07.06.01	Ogrodzenie		
B.11	KNR 2-02 1804-10 analogia	D-07.06.01	Wykonanie ogrodzenia kompozytowego pełnego o wysokości 180cm na fundamencie z betonu C16/20 23,4m	m	23,40
		D-09.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE		
		D-09.01.01	Zieleń		
B.12	KNR 2-01 0510-01	D-09.01.01	Plantowanie i humusowanie z obsianiem terenu, przy grubości warstwy humusu 15-cm. 500m2	m ²	500,00