

Obiekt :  
Budynek (Partner) Baćkowice rewitalizacja Etap II

Rozdział nr 1 :  
Izolacja fundamentów

Poz. 1  
KNR - 0401 Tab.0104 Kol.02  
Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głęb. wykopu do 1.5m w gruncie kat. III

Przedmiar : 45 [ 1 m3 ]

Poz. 2  
KNNR - 0003 Tab.0204 Kol.02  
Izolacja pionowa lepikiem murów z wykonaniem i zasypianiem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III  
izolacja dwuwarstwowa murów nieotynkowanych

Przedmiar : 105 [ 1 m2 ]

Poz. 3  
KNR - 0202 Tab.0609 Kol.10  
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej

Przedmiar : 0,75 [ 100 m2 ]

Poz. 4  
KNNR - 0002 Tab.0604 Kol.02  
Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - analogia folia kubełkowa do fundamentów

Przedmiar : 67,5 [ 1 m2 ]

Rozdział nr 2 :  
Docieplenie ścian

Poz. 5  
KNR - 0023 Tab.2612 Kol.09  
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER  
- zamocowanie listwy cokołowej

Przedmiar : 32 [ 1 m ]

Poz. 6  
KNR - 0023 Tab.2614 Kol.02  
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowej zaprawy klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki  
- docieplenie ścian z cegły

Przedmiar : 170 [ 1 m2 ]

Poz. 7  
KNR - 0023 Tab.2612 Kol.08  
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER  
- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Przedmiar : 46 [ 1 m ]

Rozdział nr 3 :

Docieplenie stropu nad poddaszem

Poz. 8  
KNNR - 0002 Tab.0604 Kol.02  
Izolacja  
z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej

Przedmiar : 0,76 [ 1 m2 ]

Poz. 9  
KNR - 0202 Tab.0613 Kol.03  
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej  
poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa grubość 150 mm

Przedmiar : 0,76 [ 100 m2 ]

Poz. 10  
KNR - 0202 Tab.1110 Kol.01  
Podłogi  
z desek struganych o gr.25mm -analogia podłoga komunikacyjna z płyt osb

Przedmiar : 0,72 [ 100 m2 ]

Rozdział nr 4 :  
Adaptacja podpiwniczenia na pomieszczenia socjalne

Poz. 11  
KNNR - 0003 Tab.0801 Kol.03  
Rozbiórki posadzek  
Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami

Przedmiar : 76 [ 1 m2 ]

Poz. 12  
KNNR - 0002 Tab.0604 Kol.01  
Izolacja  
z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

Przedmiar : 76 [ 1 m2 ]

Poz. 13  
KNNR - 0002 Tab.0602 Kol.03  
Izolacje poziome przeciwdźwiękowe  
z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

Przedmiar : 76 [ 1 m2 ]

Poz. 14  
KNNR - 0002 Tab.1201 Kol.01  
Podkłady pod podłogi i posadzki  
- betonowe

Przedmiar : 3,8 [ 1 m3 ]

Poz. 15  
KNNR - 0002 Tab.1202 Kol.01  
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, posadzki cementowe z cokolikami  
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm

Przedmiar : 76 [ 1 m2 ]

Poz. 16  
KNNR - 0002 Tab.1202 Kol.05  
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, posadzki cementowe z cokolikami

Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro. gr. 25 mm

Przedmiar : 76 [ 1 m2 ]

Poz. 17

KNNR - 0002 Tab.1203 Kol.02

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej o wym. ponad 15x15 cm

Przedmiar : 76 [ 1 m2 ]

Poz. 18

KNNR - 0002 Tab.0801 Kol.01

Tynki zwykłe wewnętrzne  
II kategorii ścian i słupów

Przedmiar : 108 [ 1 m2 ]

Poz. 19

KNNR - 0002 Tab.0801 Kol.04

Tynki zwykłe wewnętrzne  
III kategorii stropów i podciągów

Przedmiar : 76 [ 1 m2 ]

Poz. 20

KNNR - 0003 Tab.0605 Kol.04

Malowanie tynków wewnętrznych  
farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni

Przedmiar : 18,2 [ 10 m2 ]

Poz. 21

KNNR - 0009 Tab.0302 Kol.05

Wymiana, demontaż przewodów kabelkowych  
demontaż, ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglany, betonowym

Przedmiar : 60 [ 1 m ]

Poz. 22

KNNR - 0005 Tab.0204 Kol.01

Przewody wtynkowe, kabelkowe płaskie układane w tynku  
- wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm<sup>2</sup> w tynku betonowym

Przedmiar : 120 [ 1 m ]

Poz. 23

KNNR - 0005 Tab.0512 Kol.06

Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane  
przelotowe 2x40 W

Przedmiar : 12 [ 1 kpl ]

Poz. 24

KNNR - 0005 Tab.0307 Kol.03

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne  
krzyżowe, dwubiegunowe

Przedmiar : 6 [ 1 szt ]

Poz. 25

KNNR - 0005 Tab.0308 Kol.05

Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym  
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm<sup>2</sup>

Przedmiar : 8 [ 1 szt ]



Rozdział nr 5 :  
Roboty remontowe wewnętrzne

Poz. 26

KNR - 0401 Tab.0715 Kol.02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat.II wykonywane ręcznie na podłogach z cegły,pustaków ceramicznych,gazo-i pianobetonowych na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2  
Uzupełnienie tynków

Przedmiar : 30 [ 1 m2 ]

Poz. 27

KNNR - 0003 Tab.0605 Kol.05

Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przetarciem tynków

Przedmiar : 45 [ 10 m2 ]

Poz. 28

KNR - 0508 Tab.0511 Kol.10

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych przykręcanych 4x20 W przełotowych

Przedmiar : 18 [ 1 szt ]

Poz. 29

KNR - 0402 Tab.0401 Kol.01

Odlączenie i przyłączenie kotła żeliwnego wodnego typu KZ-3 STREBEL- analogia wymiana kotła C.O.

Przedmiar : 1 [ 1 kpl ]

Rozdział nr 6 :  
Schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych

Poz. 30

KNR - 0012 Tab.1120 Kol.04

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - wymiary płytek 30 x 30 cm układanych metodą kombinowaną

Przedmiar : 14 [ 1 m2 ]

Poz. 31

KNNR - 0007 Tab.0202 Kol.01

Pomosty, schody, poręcze i świetliki pomosty o masie do 5.0 t-analogia podjazd dla niepełnosprawnych.

Przedmiar : 1 [ 1 t ]

Rozdział nr 7 :  
Przebudowa pomieszczeń garażowych wraz z dobudową stanowiska do diagnostyki samochodowej

Poz. 32

KNR - 0404 Tab.0506 Kol.01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku - pokrycie

Przedmiar : 30 [ 1 m2 ]

Poz. 33

KNR - 0404 Tab.0403 Kol.03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych  
ołączenia dachu

Przedmiar : 30 [ 1 m2 ]

Poz. 34  
KNR - 0404 Tab.0403 Kol.05  
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych  
ze stolcami

Przedmiar : 30 [ 1 m2 ]

Poz. 35  
KNR - 0404 Tab.0102 Kol.02  
Rozebranie murów z cegły powyżej terenu  
mury i słupy w budynkach o wys.do 9m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

Przedmiar : 18 [ 1 m3 ]

Poz. 36  
KNR - 0404 Tab.0302 Kol.03  
Rozebranie pod maszyny ław stóp oraz fundamentów  
betonowych o gr.(wys.) ponad 100cm

Przedmiar : 6,3 [ 1 m3 ]

Poz. 37  
KNR - 0404 Tab.1103 Kol.01  
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku  
załadunek gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmian roboczą  
przez 3 samochody

Przedmiar : 24,3 [ 1 m3 ]

Poz. 38  
KNR - 0001 Tab.0113 Kol.01  
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek  
- warstwa o grubości do 15 cm

Przedmiar : 36 [ 1 m2 ]

Poz. 39  
KNR - 0001 Tab.0210 Kol.01  
Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi  
- głęb. wykopu do 3.0 m; poj.łyżki 0.15; gr. kat. I-III

Przedmiar : 15 [ 1 m3 ]

Poz. 40  
KNR - 0202 Tab.0202 Kol.01  
Ławy fundamentowe żelbetowe  
prostokątne o szer.do 0.6m

Przedmiar : 6 [ 1 m3 ]

Poz. 41  
KNR - 0202 Tab.0101 Kol.06  
Fundamenty  
z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Przedmiar : 6,25 [ 1 m3 ]

Poz. 42  
KNR - 0202 Tab.0103 Kol.03  
Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wys.4.5m z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek,na zaprawie  
wapiennej lub cementowo-wapiennej,o gr.2 cegieł

Przedmiar : 70 [ 1 m2 ]

Poz. 43

KNR - 0202 Tab.2601 Kol.01

Docieplenie płytami styropianowymi i pokrewnymi wyprawami elewacyjnymi  
docieplenie ścian pełn.i z otwor.z przyklej.styrop.i 1 warstwy siatki - pow.beton.,tynki,mozaiką szkloną

Przedmiar : 70 [ 1 m2 ]

Poz. 44

KNR-DODATKI - 0202 Tab.0401 Kol.01

Więźby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie płytami azbestowo-cementowymi  
- o rozpiętości 7.5 m-analogia pokrycie blachodachówką

Przedmiar : 160 [ 1 m2 ]

Poz. 45

KNR-DODATKI - 0202 Tab.0535 Kol.04

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach  
- dachy o pow.ponad 100 m2

Przedmiar : 160 [ 1 m2 ]

Poz. 46

KNR - 0002 Tab.0604 Kol.02

Izolacja  
z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej-analogia montaż membrany dachowej

Przedmiar : 160 [ 1 m2 ]

Poz. 47

KNR - 0202 Tab.0613 Kol.05

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej  
pionowe z filców z wełny mineralnej na sucho- analogia docieplenie połaci dachowej

Przedmiar : 1,6 [ 100 m2 ]

Poz. 48

KNR - 0202 Tab.1205 Kol.03

Bramy,wrota,ościeżnice  
Bramy z ościeżnicą składane,4-skrzydłowe,przesuwne- analogia bramy opuszczane

Przedmiar : 42 [ 1 m2 ]

Poz. 49

KNR - 0038 Tab.0101 Kol.08

Instalacja c.o

Przedmiar : 1 [ 1komp.]

Poz. 50

KNR - 0508 Tab.0210 Kol.01

instalacja elektryczna

Przedmiar : 1 [kompl.]

Poz. 51

KNR - 0217 Tab.0101 Kol.01

Wentylacja

Przedmiar : 1 [kompl.]

Poz. 52

KNR - 0002 Tab.0801 Kol.01

Tynki zwykłe wewnętrzne



II kategorii ścian i słupów

Przedmiar : 75 [ 1 m2 ]

Poz. 53

KNNR - 0002 Tab.1401 Kol.06

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich  
farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania

Przedmiar : 60 [ 1 m2 ]

Poz. 54

KNNR - 0003 Tab.0605 Kol.06

Malowanie tynków wewnętrznych  
farbą olejną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem

Przedmiar : 8 [ 10 m2 ]

Poz. 55

KNR-DODATKI - 0202 Tab.2702 Kol.02

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych  
z zast.profilu poprz.o dług. 60 i 120 cm

Przedmiar : 154 [ 1 m2 ]

Poz. 56

KNR - 0202 Tab.1101 Kol.01

Podkłady  
betonowe na podłożu gruntowym

Przedmiar : 7 [ 1 m3 ]

Poz. 57

KNNR - 0002 Tab.1202 Kol.01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, posadzki cementowe z cokolikami  
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm

Przedmiar : 154 [ 1 m2 ]

Poz. 58

KNR-DODATKI - 0202 Tab.2805 Kol.05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej  
- z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

Przedmiar : 148 [ 1 m2 ]

Poz. 59

KNR - 0202 Tab.0101 Kol.06

Fundamenty  
z bloczków betonowych na zaprawie cementowej-analogia kanał warsztatowy

Przedmiar : 1 [kompl.]