ELEWACJA PÓŁNOCNA



PRZEKRÓJ POZIOMY 1–1
PARTER



PRZEKRÓJ POZIOMY 2–2
PIETRO



PRZEKRÓJ POZIOMY 0–0
PIWNICA



1	Tynk podstawowy (styropian odpowiednio gr. 14cm)	silikatowo–silikonowy, faktura "Kornyczkowa", ziarno 1,5mm, barwiony w masie, kolor wg próbnika NCS S 0502–Y (Ecru).	①
2	tynk dekoratywny (styropian odpowiednio gr. 12 cm)	silikatowo–silikonowy, faktura "Kornyczkowa", ziarno 1,5mm, barwiony w masie, kolor wg próbnika NCS S 1080–R(czerwony).	②
3	tynk dekoratywny (styropian odpowiednio gr. 12, 18, 3cm)	silikatowo–silikonowy, faktura "Kornyczkowa", ziarno 1,5mm, barwiony w masie, kolor wg próbnika NCS S 1080–Y70R (pomarańczowy).	③
4	tynk dekoratywny (styropian odpowiednio gr. 12, 3cm)	silikatowo–silikonowy, faktura "Kornyczkowa", ziarno 1,5mm, barwiony w masie, kolor wg próbnika NCS S 1080–Y20R (żółty ciemny).	④
5	tynk dekoratywny (styropian odpowiednio gr. 12, 7, 5, 3cm)	silikatowo–silikonowy, faktura "Kornyczkowa", ziarno 1,5mm, barwiony w masie, kolor wg próbnika NCS S 5502–Y (ciemny szary).	⑤
6	Rynny i rury spustowe + akcessoria	Blacha stalowa ocynkowana powlekana kolor grafit , kolor RAL 7016	
7	bitn. balustrady zewn., maszty, uchwyty	Pomalować na kolor grafit RAL 7016	
8	Obróbki blacharskie m.in. kominów, parapety zewn., okucie deski czołowej, pasy rynnowe.	Blacha stalowa ocynkowana ogniowo gr. 0,6mm w kolorze grafit, w kolorze RAL 7016	
9	bitn. pokrycie dachowe z blachodachówki	Pomalować na kolor grafit RAL 7016	
10	Szklany dasek systemowy	Proj. zadaszenie systemowe ze szkła VSG gr. min13mm mocowanie systemowe szkło–ściana, szkło–nadoląg, ściana–nadoląg, w rozstawie odpowiednio 90, 120cm	

TERMOMODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W BIAŁOWIEŻACH.			PROJEKT
Adres inwestycji: GM. BIAŁOWIEŻA, BIAŁOWIEŻA , DZ. NR EWID. 590			PROJEKT BUD. WNOŚN.
Tytuł: ELEWACJA PÓŁNOCNA, RZUTY STAN PROJEKTOWANY – PO TERMOMODERNIZACJA			Numer projektu: 2 DWB/1
Projektant: mgr inż. arch. Monika Krzywiecka	OW 70/2007	Faza:	Data: 12019
mgr inż. Grzegorz Krzywiecki	OW/DWB/POM/08		Skala: 1:50
			BWA–04