

Przedmiar robót

Budynek Świetlicy Wiejskiej

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja – Modliborzyce, 27-552 Baćkowice

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	--------------------	------------	-------------	-------

1. Remont konstrukcji dachu

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020402-02-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm ²	m ³	0,29
2	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020404-03-060	Konstrukcje z tarcicy nasyconej - krokwie zwykle o długości ponad 4,5 m	m ³	0,69
3	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020403-04-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy o długości do 2 m o przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm ²	m ³	0,03
4	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020405-04-050	Olacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej latami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm	m ²	52,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 0-150519-03-050	Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekaną poliestrem. Blachodachówka o wymiarach modułu fali 19,5x40,0 cm	m ²	52,00
6	wg nakładów rzeczowych Wacetob 4-010536-02-040	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury spustowe okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm, odcinki pionowe	m	22,50
7	wg nakładów rzeczowych Wacetob 4-010544-03-040	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 125 mm z zastosowaniem łączników z zaciskami	m	46,00

2. Roboty ociepleniowe - elewacja zewnętrzna

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 0-172608-03-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 jednokrotnie	m ²	475,54
9	wg nakładów rzeczowych KNR 0-172609-01-050	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - moką przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	475,54

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNR 0-172609-05-020	Ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt	2 450,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 0-172609-06-050	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	475,54
12	wg nakładów rzeczowych KNR 0-172609-08-040	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	76,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 0-170926-01-050	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa Ceresit CT 35 o fakturze"kornikowej"z gotowej suchej mieszanki.Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16.pierwsza warstwa	m2	475,54
14	wg nakładów rzeczowych KNR 00-170926-03-050	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3,5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	475,54

3. Rusztowania

1	2	3	4	5
15	wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-021603-01-050	Rusztowania zewnętrzne rurowe,o wysokości do 10 m	m2	490,00
16	wg nakładów rzeczowych (AW) AW0	Koszt pracy rusztowań	m2	490,00

4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

1	2	3	4	5
17	wg nakładów rzeczowych Wacetob 4-010353-03-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt	8,00
18	wg nakładów rzeczowych Wacetob 4-010353-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	5,00
19	wg nakładów rzeczowych Wacetob 4-010353-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	60,18
20	wg nakładów rzeczowych KNR 0-191023-03-050	Okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia	m2	3,20
21	wg nakładów rzeczowych KNR 0-191023-09-050	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia	m2	8,19

1	2	3	4	5
22	wg nakładów rzeczowych KNR 0-191023-11-050	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych, z obróbką obsadzenia	m2	60,18
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204020000-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	97,50

5. Malowanie połaci dachowej z częściową wymianą zużytej blachy

1	2	3	4	5
24	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010523-06-123	Naprawa pokrycia polegająca na wycięciu i wstawieniu łat z blachy ocynkowanej o powierzchni do 1,00 m2	miejsce	20,00
25	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011213-0101-050	Lakierowanie powierzchni gładkich metalowych emalią ftalową	m2	319,70

mgr *Zbigniew Kwaśkowski*
 uprawnień budowlana Tsp/10/85, 27/Tsp/93,
 78/Tsp/93 w zakresie kierowania,
 nadzoru i projektowania w specjalności
 architektoniczno-konstrukcyjnej i instalacyjnej
 tel. 0 661 75 1 708